1. **European Compatible AC indoor units /** Unidades de Aire Acondicionado europeas compatibles:

INDOOR UNIT TYPE *TIPO DE UNIDAD INTERIOR*	**SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS** *MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS*	**MODEL TYPE** TIPO DE MODELO
Wall Mounted Pared	ASHG 30/36 LMTA [1,2,3]	RAC Split
	ASY 50/71 Ui-LF	
	ASYA 24/30 LCC	
	ASYAxxLEC [1,2]	
	ASYAxxLKC [1,2]	
	ASYBxxLDC [1]	
	ASYGxxLTCA [1,2]	
	ASYGxxLTCB [1,2]	
	ASYGxxLECA [1,2]	
	ASYGxxLECB [1,2]	
	ASYGxxLFCA [1]	
	ASYGxxLFCC [1]	
	ASYGxxLJCA [1,2]	
	ASYGxxLMCA [1,2]	
	ASYGxxLMCB [1,2]	
	ASYGxxLMCE [1,2]	
	ASYGxxLVCB [1,2]	
	ASYGxxLUCA [1,2]	
	ASAGxxLJCA [1,2]	Multi
	ASU 07/09/12/15/ RLF1 [1,2]	
	ASU 18/24 RLF1 [1]	
	ASxxUFADR [1]	VRF
	ASxxUFAJR [1]	
	ASYAxxGACH [3]	
	ASYAxxLACH [1]	
	ASYAxxLATF	
	ASYExxGACH[3]	
	ASYExxLACF [1]	
	ASYExxLACH [1]	
Duct Conductos	ACGxxUiA-LL	RAC CAC Split
	ACGxxUiA-LM	
	ACHxxUiA-LL	
	ACYxxUiA-LL	
	ACYxxUiA-LM	
	ACYxxUiAT-LH	
	ACYxxUiAT-LM	

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

	ACYxxH UiAT-LH	
	ACYxxUi-MI	
	ARHxxLUAN	
	ARHG 45/54/60 LHTA	
	ARHGxxLHTBP	
	ARHGxxLLTB	
	ARHGxxLMLA	
	ARHGxxLMLE	
	ARYxxLUAN	
	ARYxxUUAK	
	ARYxxUUAN	
	ARYAxxLCTU	
	ARYCxxLCTU	
	ARYCxxLHTA	
	ARYFxxLBLU	
	ARYFxxLBTU	
	ARYGxxLHTA	
	ARYGxxLLTA	
	ARYGxxLLTB	
	ARYGxxLMLA	
	ARYGxxLMLE	
	ARUxxRLF	Multi
	ARxxUFAAR	VRF
	ARXAxxGALH [3]	
	ARXAxxGBLH [3]	
	ARXAxxLALR	
	ARXAxxLATF	
	ARXAxxLATH	
	ARXAxxLBLR	
	ARXBxxGALH [3]	
	ARXBxxLALF	
	ARXBxxLALH	
	ARXBxxLATF	
	ARXBxxLATH	
	ARXBxxLATR	
	ARXCxxGATH [3]	
	ARXCxxLATF	
	ARXCxxLATH	
	ARXDxxGALH [3]	
	ARXDxxLATH	
Cassette	AUGxxFUAS	RAC CAC Split
	AUGxxUUAS	
	AUTxxUUAS	
	AUHGxxLRLA	

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

	AUHGxxLRLB	
	AUHGxxLRLE	
	AUYxxUiA	
	AUYxxUiA-LR	
	AUYxxUiAT-LR	
	AUYxxUiA-LV	
	AUYxxLUAS	
	AUYxxUUAS	
	AUYAxxLATN	
	AUYAxxLBLU	
	AUYAxxLCLU	
	AUYFxxLAL	
	AUYFxxLBL	
	AUYGxxLRLA	
	AUYGxxLRLE	
	AUYGxxLVLA	
	AUYAxxLVLB	
	AUUxxRLF	Multi
	AUxxUFAAR	VRF
	AUxxUFARR	
	AUxxUFASR	
	AUYAxxLATF	
	AUXAxxGALH [3]	
	AUXAxxLALH	
	AUXBxxGALH [3]	
	AUXBxxLALH	
	AUXBxxLATF	
	AUXDxxGALH [3]	
	AUXDxxLALH	
Ceiling Techo	ABHG 36/45/54 LRTA	RAC CAC Split
	ABHG 30/36 LRTE	
	ABHG 18/24 LVTA	
	ABYxxUiA-LR	
	ABYxxUiA-LV	
	ABYxxUiAT-LR	
	ABYAxxLBT	
	ABYAxxLCT	
	ABYFxxLBT	
	ABYGxxLRTA	
	ABYGxxLRTE	
	ABYGxxLVTA	
	ABYGxxLVTB	
	AGYFxxLAC [1]	

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

	AGYGxxLVCA [1]	
	AGYGxxLVCB [1]	
	ABYAxxGATH [3]	VRF
	ABYAxxLATF	
	ABYAxxLBTH	
Ceiling/Wall	AWYAxxLATF	VRF
Floor /Wall mount	ABYGxxLVTA	RAC
	ABYGxxLVTB	
Floor standing console	AGYxxUI-LV	RAC
	AGUxxRLF [1]	Multi
	AGYxxUi-MI	

- *xx* stands for the power of the indoor unit / xx especifica la potencia de la unidad interior
  (07/09/12/14/18/22/24/30/36/45/54/60/72/90)

[1] Units marked with this note need an additional connection wire with connector. / Las unidades marcadas con esta nota requieren una conexión adicional con conector.

[2] Units marked with that note may need a communication kit. See table below to check. / Las unidades marcadas con esta nota pueden necesitar un kit de comunicación. Ver la tabla siguiente para comprobarlo.

[3] Units marked with this note need to be change the DIP-Switch(SW1) setting on AC indoor unit PCB. Set SW1 to "3 WIRE" position before connection and turn ON the power. / Las unidades marcadas con esta nota requieren de un cambio en el micro interruptor (SW1) de la PCB interna de la unidad de AA. Cambiar el interruptor SW1 a la posición "3 WIRE" antes de conectar a la alimentación.



Note: Some units may have, besides the switch, also a Jumper bridge "JM9" which is cut by factory in the case of 2-wires. Remember to solder this for 3-wired application.

Nota: Algunas unidades pueden tener, además del interruptor, también un puente1 "JM9" que se corta de fábrica en el caso de 2 cables. Recuerde soldar esto para la aplicación de 3 hilos.

Depending on the connected remote controller type or performing control, following setting is required:

Status	DIP switch	Jumper (JM9)
2-wire-type wired remote controller is connected	2WIRE/3WIRE (Factory setting)	JM9 (Disconnected)
3-wire-type wired remote controller is connected or Server room control	2WIRE/3WIRE	JM9 (Connected) (Factory setting)

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® is a registered trademark of Intesis Software SLU

INDOOR UNITS *UNIDADES INTERIORES*	**Communication Kit /** Kit de comunicación
ASAGxxLJCA	UTY-XCBXZ1
ASU 07/09/12/15 RLF1	UTY-XCBXZ2
ASYAxxLEC	UTY-XCBXE
ASYAxxLKC	UTY-XCBXE
ASYG 07/09/12 LECA	UTY-XCBXE
ASYG 14 LECA	UTY-XCBXZ1
ASYGxxLECB	UTY-XCBXE
ASYGxxLMCA	UTY-XCBXZ2
ASYGxxLMCB	UTY-XCBXZ2
ASYGxxLMCE	UTY-XCBXZ2
ASYGxxLMTA	UTY-XWNX
ASYGxxLTCA	UTY-TWBXF
ASYGxxLTCB	UTY-TWBXF
ASYGxxLUCA	UTY-TWBXF
ASYGxxLVCB	UTY-XCBXZ2

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. **/** *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*

- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.

- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. **/** *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

2. North America Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Norte América compatibles:

INDOOR UNIT TYPE *TIPO DE UNIDAD INTERIOR*	**SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS** *MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS*
Wall Mounted Pared	ASUxxCL [2]
	ASUxxCL1 [2]
	ASUxxCLX1 [2]
	ASUxxRLF [2]
	ASUxxRLF1 [1]
	ASUxxRLS2 [1]
	ASUxxRLS3 [1]
	ASUxxRLX [2]
	ASUxxRLB [2]
	ASUxxRLXB [2]
Slim Duct Conductos	ARUxxRLF
Compact Cassette Cassette compacto	AUUxxRLF
Ceiling cassette Cassette de techo	AUUxxRCLX
Floor Mount Suelo	AGUxxRLF [2]
Ceiling Techo	ABUxxRSLX
Universal	ABUxxRULX

- *xx* stands for the power of the indoor unit / xx especifica la potencia de la unidad interior

  (07/09/12/15/18/24/30/36/42)

[1] Interface module required. Ask you Fujitsu distributor for more information.

[2] Wired remote controller required. Ask your Fujitsu distributor for more information.

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.

- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. **/** *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

3. South-East and Central Asia Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado del Sureste y centro de Asia compatibles:

INDOOR UNIT TYPE *TIPO DE UNIDAD INTERIOR*	**SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS** *MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS*	**MODEL TYPE** TIPO DE MODELO
Wall Mounted pared	ASAGxxLJCA [1,2]	VRF

- xx stands for the power of the indoor unit **/** xx especifica la potencia de la unidad interior (07/09/12/15/18/24/30/36/42)

[1] Units marked with this note need an additional connection wire with connector. / Las unidades marcadas con esta nota requieren una conexión adicional con conector.

[2] Units marked with that note may need a communication kit. See table below to check. / Las unidades marcadas con esta nota pueden necesitar un kit de comunicación. Ver la tabla siguiente para comprobarlo.

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. **/** *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*

INDOOR UNITS *UNIDADES INTERIORES*	**Communication Kit /** *Kit de comunicación*
ASAGxxLJCA	UTY-XCBXZ1

- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

4. **Australia and New Zealand AC indoor units** / Unidades de Aire Acondicionado de Australia y Nueva Zelanda compatibles:

INDOOR UNIT TYPE *TIPO DE UNIDAD INTERIOR*	**SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS** *MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS*	
Wall Mounted Pared	ASTGxxJECB [1]	RAC
	ASTGxxCMCA [1]	
	ASTGxxJVCA [1]	
	ASTGxxJFCC	
	ASTGxxKMCA [1]	
	ASTGxxLVCC [1]	
	ASTGxxLFCC	
	ASTGxxKUCA [1]	
	ASTGxxLUCB [1]	
	ASTGxxLVCA	VRF
	ASTGxxLVCB	
	ASTGxxLFCA	
	ASTGxxLFCB	
	ASTGxxLUCA	
Floor Suelo	AGTVxxLAC	RAC
Floor / Ceiling Suelo / Techo	ABTGxxLVTA	RAC/VRF
	ABTGxxLVTC	
Under Ceiling Bajo Techo	ABTAxxLBT	RAC
	ABTAxxLAT	
	ABTAxxLCTU	
	ABTGxxLRTA	
Compact Cassette Cassette Compacto	AUTGxxLVLA	RAC/VRF
	AUTGxxLVLC	
Cassette	AUTxxUUAS	RAC
	AUTAxxLBLU	
	AUTAxxLCLU	
	AUTGxxLRLA	
Slim Duct Conductos	ARTGxxLLTA	RAC/VRF
	ARTAxxLBTU	
	ARTAxxLATU	
	ARTGxxLMLC	

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

Ducted Conductos	ARTxxLUAK	RAC
	ARTxxTUAJ	
	ARTxxUUAK	
	ARTxxUUAN	
	ARTCxxLATU	
	ARTGxxLDTA	
	ARTGxxLHTA	
	ARTGxxLHTB	
	ARTGxxLHTC	
	ARTGxxLHTDP	
	ARTGxxLL	
	ARTGxxLLLB	
	ARYAxxLBTU	
	ARYFxxLBTU	

- *xx* stands for the power of the indoor unit / xx especifica la potencia de la unidad interior
  (07/09/12/14/18/22/24/30/36/45/54/60/72/90)

[1] Units marked with that note may need an optional communication kit. See table below to check. / Las unidades marcadas con esta nota pueden necesitar un kit de comunicación. Ver la tabla siguiente para comprobarlo.

INDOOR UNITS *UNIDADES INTERIORES*	**Communication Kit /** *Kit de comunicación*
ASTG 07/09 JECB	UTY-XCBXE
ASTG 07/09/12 CMCA	UTY-XCBXZ2
ASTG 18/24 CMCA	UTY-TWBXF1
ASTG 18 JVCA	UTY-TWBXF
ASTG09/12/18/22 LVCC	UTY-TWBXF
ASTG09/12 KMCA	UTY-XCBXZ2
ASTG18/22/24 KMCA	UTY-TWBXF1
ASTG 09/14/18 LUCB	UTY-TWBXF
ASTG 09/12/18 KUCA	UTY-TWBXF1
ASTG 12 JECB	UTY-XCBXZ1
ASTG 07/09 LVCA	UTY-XCBXZ1
ASTG 12 LVCB	UTY-XCBXZ1
ASTG 09/14 LUCA	UTY-TWBXF

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*

- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / Las unidades de AA compatibles con el mando

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.

- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. **/** *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

5. United Arab Emirates Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Emiratos Árabes Unidos compatibles:

INDOOR UNIT TYPE *TIPO DE UNIDAD INTERIOR*	**SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS** *MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS*
Slim Duct Conductos	ARSA25FMTA
	ARSA50FMTB
	ARSA60FHTB
	ARSA60UHTB

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. **/** *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*

- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.

- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. **/** *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

Issue date / *fecha de publicación*: 02/2018

© Intesis Software SLU - All rights reserved
This information is subject to change without notice
IntesisHome® *is a registered trademark of Intesis Software SLU*

Intesis Software SLU.

© 2018 Intesis Software SLU. All rights reserved.

This document has been carefully written by Intesis Software SLU. and a lot of effort has been made to ensure no errors or mistakes are present in the document. Intesis Software SLU. is not responsible for printing or clerical errors.

Information in this document is subject to change without notice. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or any means electronic or mechanical, including photocopying and recording for any purpose other than the purchaser's personal use without the written permission of Intesis Software SLU.

Intesis Software SLU.
Milà i Fontanals, 1 bis
08700 Igualada
Spain

IntesisHome® is a trademark of Intesis Software SLU. Third party product names, company names and logos used in this document may be trademarks of their respective companies. Their use in this document is purely for information purposes only.